

Canon



シーンや用途で選べる多彩なラインナップ。



機能・仕様一覧

| 機能・仕様 | 機種名 | タイプ | 寸法(ミリ) 幅×奥行×高さ | 質量(g) (電池含む) | 桁数 | メモリー | 税登録キー | √ | グランド トータル | 指定 小数点 | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-----|------|-------|---|--------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | | 機能・仕様 |
| カラフル・デザイン電卓 | HS-1200TC-WH | スリム卓上 | 105×162×11.8 | 150 | 12 | 1 | 1 | | | | |
| | HS-1200TC-PK | | | | | | | | | | |
| | HS-1200TC-BL | | | | | | | | | | |
| | KS-126WUV-PW | ミニ卓上 | 106×147×25 | 117 | 12 | 1 | 2 | ● | | | |
| | KS-126WUV-BG | | | | | | | | | | |
| | KS-126WUV-PG | | | | | | | | | | |
| | KS-126WUV-MG | | | | | | | | | | |
| | LS-105WUC-GR | ミニ卓上 | 106×147×25 | 116 | 10 | 1 | 2 | ● | | | |
| | LS-105WUC-PK | | | | | | | | | | |
| | LS-105WUC-NV | | | | | | | | | | |
| | LS-105WUC-BL | | | | | | | | | | |
| | LS-105WUC-IV | | | | | | | | | | |
| | LS-105WUC-CH | | | | | | | | | | |
| | LS-100WT-SW | ミニミニ卓上 | 83×118.5×20.5 | 74 | 10 | 1 | 2 | | | | |
| | LS-100WT-SP | | | | | | | | | | |
| LS-100WT-AB | | | | | | | | | | | |
| LS-100WT-MNB | | | | | | | | | | | |
| HS-1250WUC | 卓上 | 130×179.5×37.5 | 208 | 12 | 2 | 2 | | ● | ● | | |
| HS-1201T | 卓上 | 120×175×16.5 | 145 | 12 | 2 | 1 | ● | ● | ● | | |
| HS-121T | 卓上 | 105×162×16.5 | 130 | 12 | 2 | 1 | ● | ● | ● | | |
| LS-101T | ミニ卓上 | 99×140×16.5 | 105 | 10 | 2 | 1 | ● | ● | | | |
| 環境配慮電卓 | HS-1220TUB | NEW | 卓上 | 130×179.5×37.5 | 208 | 12 | 2 | 1 | ● | ● | ● |
| | TS-122TUB | NEW | チルト式卓上 | 108×167×22 | 172 | 12 | 1 | 1 | | ● | |
| | LS-122TUB | NEW | ミニ卓上 | 107.5×148×31 | 132 | 12 | 2 | 1 | | ● | |
| | HS-1220TUG | 卓上 | 130×179.5×37.5 | 208 | 12 | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| | TS-102TUG | チルト式卓上 | 108×167×22 | 172 | 10 | 1 | 1 | | | ● | |
| | LS-122TUG | ミニ卓上 | 107.5×148×31 | 132 | 12 | 2 | 1 | | ● | | |
| | LS-12TUIIG | 手帳 | 74×121×8 | 56 | 12 | 1 | 1 | | | | |
| | HS-1220TSG | 卓上 | 130×179.5×37.5 | 208 | 12 | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| | TS-122TSG | チルト式卓上 | 108×167×22 | 172 | 12 | 1 | 1 | | | ● | |
| LS-122TSG | ミニ卓上 | 107.5×148×31 | 132 | 12 | 2 | 1 | | ● | | | |
| ビジネス電卓 | KS-1250TUV-BK | チルト式卓上 | 109×178×16.3 | 178 | 12 | 2 | 1 | | ● | ● | |
| | KS-1250TUV-RD | | | | | | | | | | |
| | KS-1250TUV-BR | | | | | | | | | | |
| | KS-12T-BK | 手帳 | 72×120×9.5 | 54 | 12 | 1 | 1 | ● | | | |
| | KS-12T-SL | | | | | | | | | | |
| KS-12T-RD | | | | | | | | | | | |
| LS-12TUII-N | 手帳 | 74×121×8 | 56 | 12 | 1 | 1 | | | | | |
| 金融電卓 | FN-600 | 2折 | 105×77.6×13.8*1 | 89 | 12 | ●*2 | 1 | | | | |
| 業務・プリンター電卓 | MP1215-DVII | 加算式 プリンター | 215×281×85 | 2,100 | 14 | 2 | | | | ● | |
| | P23-DHV-3 | 加算式 プリンター | 163×230×56 | 472 | 12 | 2 | 1 | | ● | ● | |
| | P1-DHV-3 | 算式 プリンター | 99×196×40 | 304 | 12 | 1 | 1 | | | ● | |
| ギフト推奨 シンプル シリーズ | SI-1200T | 卓上 | 105×162×11.8 | 150 | 12 | 1 | 1 | ● | | | |
| | SI-120T | ミニ卓上 | 99×140×12.3 | 97.7 | 12 | 1 | 1 | ● | | | |
| | SI-12T | 手帳 | 72×120×9.5 | 52.7 | 12 | 1 | 1 | ● | | | |
| | HF-1000T | 卓上 | 135×184×30.9 | 196 | 10 | | 1 | | | | |
| | LF-80 | ミニ卓上 | 108×150×30.7 | 131 | 8 | | | | | | |

| 機能・仕様 | 機種名 | 寸法(ミリ) 幅×奥行×高さ | 質量(g) (電池含む) | 基本機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------|-------|------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-----------|-------|--------|---------|----|---------|---|
| | | | | 反数部桁数 | 指数部桁数 | メモリー | 内部演算桁数 | 数式通り方式 | べき乗 | 多乗根 | 開平・2乗 | 小数点指定 | 回帰分析 | 標準偏差乱数 | 双曲線関数 | 論理演算 | 進数計算 | 2・8・10・16 | 度分秒変換 | 逆三角関数* | 順列組み合わせ | 階乗 | 指数・対数関数 | |
| 関数電卓 | F-789SG | 80×168×13 | 88 | 10桁+2桁 | 19 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | F-715SA | 80×165×14 | 89 | 10桁+2桁 | 17 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | F-715SG | 80×165×14 | 89 | 10桁+2桁 | 17 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | F-605G | 66.5×120×8 | 50 | 10桁+2桁 | 7 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

*1 閉じた状態。 *2 電卓モードでは1メモリー。金融計算では5つのシミュレーション結果をメモリーに保存できます。 *3 1日1時間使用した場合。使用環境や方法により変動します。

●製品仕様は改良のため変更されることがあります。●写真の大きさは同比率ではありません。商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあります。●一部の写真に合成を使用しております。●このカタログ交換を実施させていただく場合があります。その際、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合があります。

| アドモード | サイン チェンジ | 四捨五入 | 切り上げ | 切り捨て | 千万単位 | 商売計算 | 時間計算 | 抗菌 | 抗ウイルス | グリーン 購入法 | エコマーク | バイオマス マーク | 電池交換 | 電源 | JANコード | 商品コード |
|-------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|-------|-------------|-------|--------------|------|--------------------|---------------|----------|
| | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2016) | 4549292184372 | 5049C001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292184389 | 5049C002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292184396 | 5049C003 |
| | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | 太陽電池+内蔵電池 (LR44) | 4549292228823 | 6511C001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292228830 | 6511C002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292228847 | 6511C003 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292228854 | 6511C004 |
| | | | | | ● | | | ● | | | | | | 太陽電池+内蔵電池 (LR44) | 4549292094848 | 2306C001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292094862 | 2306C002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292094879 | 2306C003 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292094886 | 2306C004 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292094893 | 2306C005 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292094909 | 2306C006 |
| | ● | | | | | | | | | | | | | 太陽電池+内蔵電池 (LR44) | 4549292152050 | 3946C001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292152067 | 3946C002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292152074 | 3946C003 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292152081 | 3946C004 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4549292148268 | 3896C001 |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999632094 | 3443B002 |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999631042 | 3442B001 |
| | ● | | | | | | | ● | | | | | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999630953 | 3441B001 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4549292238433 | 6820C001 |
| ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4549292233940 | 6669C001 |
| | ● | | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4549292233933 | 6668C001 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999793986 | 5575B001 |
| ● | | ● | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999793788 | 5573B001 |
| | ● | | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999793757 | 5570B001 |
| | ● | | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2016) | 4960999793733 | 5568B001 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999793993 | 5576B001 |
| ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999798882 | 5574B001 |
| | ● | | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 4960999793764 | 5571B001 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2016) | 4549292228793 | 6510C001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292228809 | 6510C002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292228816 | 6510C003 |
| | | | | | | | | | | | | | | 太陽電池+内蔵電池 (LR54) | 4549292069006 | 1481C001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292069020 | 1481C002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4549292069044 | 1481C003 |
| | ● | | | | ● | | | ● | | | ● | | | 太陽電池+内蔵電池 (CR2016) | 4549292207767 | 9911A014 |
| | | | | | | | | | | | | | ● | 内蔵電池 (CR2032) | 4960999486062 | 2277B001 |
| ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | ACアダプター | 4549292073317 | 1576C001 |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | 単3×4 又は同梱ACアダプター | 4549292099065 | 2279C005 |
| ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | ● | 単3×4 又は別売ACアダプター | 4549292095913 | 2203C004 |
| | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2016) | 4549292050660 | 0934C001 |
| | | | | | | | | | | | | | ● | 太陽電池+内蔵電池 (LR44) | 4549292050677 | 0935C001 |
| | | | | | | | | | | | | | ● | 太陽電池+内蔵電池 (LR54) | 4549292050653 | 0933C001 |
| | | | | | | | | | | | | ● | ● | 太陽電池+単4電池 | 4549292046977 | 0899C001 |
| | | | | | | | | | | | | ● | ● | 太陽電池+単4電池 | 4549292046984 | 0900C001 |

| 主要機能一覧 | | | | | | | | | | | | | | | 電源 | 電池寿命 | JANコード | 商品コード | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|------|----|----|------|--------|-------|--------------------|----------|---------------|----------|
| ベクトル計算 | 微積分計算 | 方程式計算 | 複素数計算 | 分数計算 | 時間計算 | 商余り計算 | 最大公約数 | 最小公倍数 | カルク機能 | ソルフ機能 | 素因数分解機能 | 総積計算 | 総和計算 | 抗菌 | | | | | グリーン購入法 | エコマーク | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | 太陽電池+内蔵電池 (CR2032) | 約4年間*3 | 4960999918150 | 6952B001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | 太陽電池+内蔵電池 (LR44) | 約3年間*3 | 4960999918297 | 6972B001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | 太陽電池+内蔵電池 (LR44) | 約3年間*3 | 4960999916798 | 5730B013 |
| | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | アルカリ電池 (LR54) | 約2.5年間*3 | 4549292069051 | 0891C003 |

上に掲載の機種の中には品切れになる製品もありますので、販売店でお確かめのうえお選びください。●一部の機種では弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体


カラーはもちろん、デザインや機能性にもこだわりました。



HS-1200TC-WH
White



HS-1200TC-PK
Pink



HS-1200TC-BL
Blue



卓上

HS-1200TC 12桁 抗菌

オープン価格

- サイレントキー ● 状態表示
- 大型表示 ● 早打ち

仕上がりにこだわった
表面・裏面の
ツートンカラー。

ミニ卓上

KS-126WUV 12桁 抗菌 抗ウイルス


オープン価格

- 税計算×2 ● 千万単位 ● 状態表示
- 大型表示 ● 早打ち ● 傾斜角

人気モデルの後継品。
トレンドカラーを採用、
上質感とシンプルさを追求。
抗ウイルスにも対応。



KS-126WUV-PW
Pearl White



KS-126WUV-BG
Blue Grey



KS-126WUV-PG
Pink Gold



KS-126WUV-MG
Mint Green

ミニ卓上

LS-105WUC 10桁 抗菌

オープン価格

- 税計算×2 ● 千万単位 ● 状態表示
- 大型表示 ● 早打ち ● 傾斜角

清潔感と華やかさを感じさせる
ホワイトとのツートンカラー。



LS-105WUC-GR
Green



LS-105WUC-PK
Pink




LS-105WUC-NV
Navy



LS-105WUC-BL
Blue



LS-105WUC-IV
Ivory



LS-105WUC-CH
Charcoal


ミニミニ卓上

LS-100WT 10桁

オープン価格

- 税計算×2 ● 状態表示
- 早打ち ● 傾斜角


手のひらサイズの選べる
キュートな 4colors。




LS-100WT-SW
Snow White



LS-100WT-SP
Strawberry Pink



LS-100WT-AB
Aqua Blue



LS-100WT-MNB
Midnight Blue

仕様表

| | 品番 | カラー | JANコード | 商品コード | 桁数 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----|----------------------|-------|
| カラフル・デザイン電卓 | HS-1200TC-WH | ホワイト | 4549292184372 | 5049C001 | 12桁 | W105 × D162 × T11.8 | 150 |
| | HS-1200TC-PK | ピンク | 4549292184389 | 5049C002 | | | |
| | HS-1200TC-BL | ブルー | 4549292184396 | 5049C003 | | | |
| | KS-126WUV-PW | パールホワイト | 4549292228823 | 6511C001 | 12桁 | W106 × D147 × T25 | 117 |
| | KS-126WUV-BG | ブルーグレイ | 4549292228830 | 6511C002 | | | |
| | KS-126WUV-PG | ピンクゴールド | 4549292228847 | 6511C003 | | | |
| | KS-126WUV-MG | ミントグリーン | 4549292228854 | 6511C004 | | | |
| | LS-105WUC-GR | グリーン | 4549292094848 | 2306C001 | 10桁 | W106 × D147 × T25 | 116 |
| | LS-105WUC-PK | ピンク | 4549292094862 | 2306C002 | | | |
| | LS-105WUC-NV | ネイビー | 4549292094879 | 2306C003 | | | |
| | LS-105WUC-BL | ブルー | 4549292094886 | 2306C004 | | | |
| | LS-105WUC-IV | アイボリー | 4549292094893 | 2306C005 | | | |
| | LS-105WUC-CH | チャコール | 4549292094909 | 2306C006 | | | |
| | LS-100WT-SW | スノーホワイト | 4549292152050 | 3946C001 | 10桁 | W83 × D118.5 × T20.5 | 74 |
| | LS-100WT-SP | ストロベリーピンク | 4549292152067 | 3946C002 | | | |
| LS-100WT-AB | アクアブルー | 4549292152074 | 3946C003 | | | | |
| LS-100WT-MNB | ミッドナイトブルー | 4549292152081 | 3946C004 | | | | |

おもな特長

対象機種 HS-1200TC/KS-126WUV/LS-105WUC

抗菌機能

菌の増殖を防ぐ抗菌仕様により、清潔にご使用いただけます。



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

対象機種 KS-126WUV

抗ウイルス機能

ウイルスの数を減少させるので、製品を清潔に保つことができます。



SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

対象機種 HS-1200TC

表と裏のツートンカラー

デザイン性に優れたツートンカラーを採用。表面は高級感のある仕上げにこだわりました。



対象機種 KS-126WUV/LS-105WUC

選べる2種類のキー配列

KSシリーズとLSシリーズで異なるキー配列を採用。使い慣れたキー配列のモデルをお選びいただけます。

いま使っている電卓に近い配列のものを選べるから買い替えの方にも安心!



対象機種 KS-126WUV/LS-105WUC

選べる2種類のキータッチ

KSシリーズはクリック感のあるはっきりとしたタッチ感、LSシリーズは軽快でソフトなタッチ感を得られるよう調整しています。好みにあったキータッチをお選びいただけます。



KSシリーズ
ハードなタッチ
深めのストローク



LSシリーズ
ソフトなタッチ
浅めのストローク

対象機種 KS-126WUV/LS-105WUC/LS-100WT

2つの「税率登録」キーを搭載

2つの税率を同時設定でき、ワンタッチで8%⇄10%の計算ができ便利です。さらにご要望の多かった、「→」「√」キーも採用しました。




対象機種 HS-1200TC/KS-126WUV/LS-105WUC

大型ディスプレイ

文字が大きく見やすい大画面ディスプレイを採用。計算状態がわかりやすく表示され、計算ミスを防ぎます。



医療機関・飲食店、ご家庭用にもおすすめです。




卓上

HS-1250WUC 12桁 抗菌

オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- 千万単位
- 特大表示
- 税計算×2
- 2メモリー
- 傾斜角

2つの税率キー搭載
千万単位機能付きで
使いやすい定番タイプ



卓上

HS-1201T 12桁 抗菌

オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- 大型表示
- 税計算
- 2メモリー




卓上

HS-121T 12桁 抗菌

オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- 税計算
- 2メモリー



ミニ卓上

LS-101T 10桁 抗菌

オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- 税計算
- 2メモリー

抗菌とは??

抗菌とは、製品表面の細菌の増殖を抑制し、菌を増やさないようにすることを言います。アルコールなどによる殺菌・除菌とは異なります。

キッチンや小さなお子様のいるご家庭など、細菌の繁殖が気になるところでご使用になる場合にオススメです。

活用シチュエーション

医療機関、飲食業などに勤めていて、衛生管理が必要な方

複数人で同じ電卓を使いまわす環境にいる方

小さな子ども、赤ちゃんのいるご家庭

衛生面にできるだけ気を配りたい方

おもな特長

SIAAマーク取得

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



上下ケース・キートップに抗菌素材採用

菌の繁殖を防ぐ抗菌仕様により、安心して使用できます。

対象機種 HS-1250WUC

千万単位機能

万、千などの大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。

大きい単位の入力もワンタッチ



一目瞭然 単位を日本語表示します




※表示のみ億に対応。※メモリと千万単位機能が併用可能
※(表示)キーで、千万単位と3桁位取りを切り替え可能

対象機種 HS-1250WUC

快速入力傾斜キー

機能別に3タイプのキー成型を採用し、入力ミスを防ぎます。心地良いクリック感と、端の部分を押ししても垂直にキー入力ができる安心構造を実現。さらに、素早いキー入力が可能な早打ち機能付き。



対象機種 HS-1250WUC

2つの「税率登録」キーを搭載

税率改定や、軽減税率採用時などワンタッチで税込金額⇔税別金額の計算ができます。

2つの税率を使い分け!



対象機種 HS-1250WUC/HS-1201T

大型表示

文字が大きく見やすい大画面ディスプレイを採用しています。計算状態がわかりやすく表示され、計算ミスを防ぎます。

大きな文字で見やすい



仕様表


| | 品番 | JANコード | 商品コード | 桁数 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|----------------|------------|---------------|----------|-----|-----------------------|-------|
| デザイン電卓 カナル・ | HS-1250WUC | 4549292148268 | 3896C001 | 12桁 | W130 × D179.5 × T37.5 | 208 |
| | HS-1201T | 4960999632094 | 3443B002 | 12桁 | W120 × D175 × T16.5 | 145 |
| | HS-121T | 4960999631042 | 3442B001 | 12桁 | W105 × D162 × T16.5 | 130 |
| | LS-101T | 4960999630953 | 3441B001 | 10桁 | W99 × D140 × T16.5 | 105 |

エコマーク&グリーン購入法に全機種対応! 商売計算や千万単位など実務に使える機能を搭載。

千万単位



バイオマス
 使用部位：キーボード
 No.230206



卓上 **NEW**
HS-1220TUB 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● 傾斜角
- 特大表示 ● 税計算 ● 2メモリー

バイオマス素材を使用した
 ビジネス向け卓上電卓



チルト式卓上 **NEW**
TS-122TUB 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● チルト式液晶
- 大型表示 ● 税計算

バイオマス素材を使用した
 フリーアングル液晶モデル



ミニ卓上 **NEW**
LS-122TUB 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● 傾斜角
- 大型表示 ● 税計算 ● 2メモリー

バイオマス素材を使用した、
 人気のコンパクトタイプ



卓上
HS-1220TUG 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● 傾斜角
- 特大表示 ● 税計算 ● 2メモリー

見やすい、打ちやすい、
 ビジネス向け卓上電卓



チルト式卓上
TS-102TUG 10桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● チルト式液晶
- 大型表示 ● 税計算

大画面&チルト式
 液晶の卓上電卓



ミニ卓上
LS-122TUG 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● 傾斜角
- 大型表示 ● 税計算 ● 2メモリー

人気のミニ卓上タイプにも、
 大型表示採用



手帳
LS-12TUIIG 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● ゴム加工キー
- 税計算

手帳サイズにも、
 便利な機能を搭載

商売計算



エコマーク認定電卓
 No.11135001



卓上
HS-1220TSG 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● 傾斜角
- 特大表示 ● 税計算 ● 2メモリー

見やすい、打ちやすい、
 ビジネス向け卓上電卓



チルト式卓上
TS-122TSG 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● チルト式液晶
- 大型表示 ● 税計算

大画面&チルト式
 液晶の卓上電卓



ミニ卓上
LS-122TSG 12桁
 オープン価格

- 時間計算 ● 早打ち
- 状態表示 ● 傾斜角
- 大型表示 ● 税計算 ● 2メモリー

人気のミニ卓上タイプにも、
 大型表示採用

グリーン購入法適合


判断基準

- ① 使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
- ② 再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること、またはバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

【配慮事項】

製品の包装または梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。


① リサイクル素材使用(省資源)



植物由来バイオマスプラスチックを採用

対象機種 HS-1220TUB/TS-122TUB/LS-122TUB

原材料の植物が育成過程で光合成によりCO₂を吸収するため、温暖化防止や化石資源への依存低減に貢献することが期待されています。



環境に配慮した紙製パッケージ



電池交換・分別廃棄が可能



おもな特長

時間計算機能

時、分、秒などの単位をそろえることなく時間の四則計算ができます。給与計算や勤務時間の計算を簡単にこなせます。

| 計算例 | 操作 | 表示 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 2時間30分15秒 | 2 (時間計算) 30 (時間計算) 15 (時間計算) | 2 - 30' 15" |
| +) 10分45秒 | + 0 (時間計算) 10 (時間計算) 45 (時間計算) | 0 - 10' 45" |
| -) 1時間25分30秒 | - 1 (時間計算) 25 (時間計算) 30 (時間計算) | 1 - 25' 30" |
| 1時間15分30秒 | = | 1 - 15' 30" |
| アルバイトの給与計算 時給850円で6時間30分働いた時の賃金を求めます。 賃金は5,525円です。 | 850 (X) 6 (時間計算) 30 (時間計算) | 850. 6 - 30' 30" 5'525. |

対象機種 HS-1220TSG/TS-122TSG/LS-122TSG

商売計算機能

原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。

| | 売価 | 原価 | 粗利率 | 売価 | 計算方法 |
|----|--------|---------|-----|------------------------|-----------|
| 例1 | 2,000円 | 1,500円 | ? | CA 2000 (売価) 1500 (原価) | 粗利率 25% |
| 例2 | 1,500円 | ? | 30% | CA 1500 (売価) 30 (粗利率) | 原価 1,050 |
| 例3 | ? | 30,000円 | 20% | CA 30000 (原価) 20 (粗利率) | 売価 37,500 |

対象機種 HS-1220TUB/TS-122TUB/LS-122TUB
HS-1220TUG/TS-102TUG/LS-122TUG/LS-12TU IIG

千万単位機能

万、千などの大きな単位も一発入力&表示ができます。人気の日本人向け電卓シリーズです。



- ※表示のみ億に対応。
- ※メモリーと千万単位機能が併用可能
- ※(表示)キーで、千万単位と3桁位取りを切り替え可能

対象機種 TS-122TUB/TS-102TUG
TS-122TSG

チルト機能


画面の角度を、見やすく調整できます。



対象機種 HS-1220TUB/HS-1220TUG
HS-1220TSG

快速入力傾斜キー

機能別に3タイプのキー成型を採用し、入力ミスを防ぎます。心地良いクリック感と、端の部分を押しても垂直にキー入力ができる安心構造を実現しました。さらに、素早いキー入力が可能な早打ち機能付きです。



仕様表

| | | 品番 | JANコード | 商品コード | 桁数 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 環境配慮電卓 | 千万単位 | HS-1220TUB | 4549292238433 | 6820C001 | 12桁 | W130 × D179.5 × T37.5 | 208 |
| | | TS-122TUB | 4549292233940 | 6669C001 | | W108 × D167 × T22 | 172 |
| | | LS-122TUB | 4549292233933 | 6668C001 | W107.5 × D148 × T31 | 132 | |
| | 商売計算 | HS-1220TUG | 4960999793986 | 5575B001 | 12桁 | W130 × D179.5 × T37.5 | 208 |
| | | TS-102TUG | 4960999793788 | 5573B001 | 10桁 | W108 × D167 × T22 | 172 |
| | | LS-122TUG | 4960999793757 | 5570B001 | 12桁 | W107.5 × D148 × T31 | 132 |
| | LS-12TU IIG | 4960999793733 | 5568B001 | W74 × D121 × T8 | | 56 | |
| 商売計算 | HS-1220TSG | 4960999793993 | 5576B001 | 12桁 | W130 × D179.5 × T37.5 | 208 | |
| | TS-122TSG | 4960999798882 | 5574B001 | | W108 × D167 × T22 | 172 | |
| | LS-122TSG | 4960999793764 | 5571B001 | | W107.5 × D148 × T31 | 132 | |

ビジネスシーンで使える、こだわりの機能とデザイン性。




KS-1250TUV-BK

Pure Black



KS-1250TUV-RD

Burning Red



KS-1250TUV-BR

Natural Brown



チルト式卓上

KS-1250TUV

12桁

抗菌

抗ウイルス

オープン価格

- 3キー早打ち
- 状態表示
- 千万単位
- チルト式液晶
- 大型表示
- 税計算
- 2メモリー

ビジネスでの使いやすさを追求した抗菌・抗ウイルスの卓上タイプ



KS-12T-BK

Black



KS-12T-SL

Silver



KS-12T-RD

Red



手帳

LS-12TUII-N

12桁

抗菌

オープン価格

- 1メモリー
- 税計算
- サインチェンジ
- 状態表示
- 千万単位

持ち運びに便利な実務抗菌電卓

手帳

KS-12T

12桁

オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- ゴム加工キー
- 税計算

外出先で便利なカバー付き手帳タイプ

おもな特長

対象機種 KS-1250TUV/LS-12TUII-N

抗菌機能

菌の増殖を防ぐ抗菌仕様により、清潔にご使用いただけます。



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

対象機種 KS-1250TUV

抗ウイルス機能

ウイルスの数を減少させるので、製品を清潔に保つことができます。



SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

対象機種 KS-1250TUV

高速入力3キーロールオーバー（早打ち機能）

先に押したキーから指が離れる前に、次のキーを押しても入力を受け付ける機能のことです。キヤノンの3キーロールオーバーはどの順番でキーを押しても入力を受け付ける3キーロールオーバーです。



例：[1][2][3]の順に押して、[1][2][3]の順に指を離すと「123」と表示されます。

対象機種 KS-12T/LS-12TUII-N

ポケットサイズだから、持ち運びに便利！

高級感のあるデザインで胸ポケットに入る大きさで、重さも感じません。カバーを付ければキーの引っかかりも感じず、取り出してすぐ使えます。



対象機種 KS-1250TUV

フリーアングルチルト

チルト機能を備え、好きな角度に画面を調整できます。



対象機種 KS-1250TUV

大画面液晶

文字が大きく見やすい大画面ディスプレイを採用しています。計算状態がわかりやすく表示され、計算ミスを防ぎます。



対象機種 KS-1250TUV

大型ラバー

大型吸着ラバーを底面に採用し、操作時の高い安定性を実現しました。



ギフト推奨シンプルシリーズ



卓上

SI-1200T 12桁
オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- 大型表示
- 税計算

ミニ卓上

SI-120T 12桁
オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- 税計算

手帳

SI-12T 12桁
オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- 税計算
- ゴム加工キー

シンプルスマートシリーズ 大きさ違いの3モデル

スリムでスタイリッシュなデザイン

人目をひくフラットデザインのスマートボディーです。
もらって嬉しい、ギフト向けピュアホワイト電卓です。

ギフトやノベルティに最適 大きな名入れスペースを確保

一番目立つ上部にロゴや文字を印刷でき、
名入れ電卓として最適です。

創立二十周年記念〇〇株式会社

大きな名入れ
スペース



電卓名入れサービス

贈り物や記念品におすすめです。

<https://cweb.canon.jp/calc/name/html>



タイマー



CT-50-WH

White



CT-50-PK

Pink



CT-50-NV

Navy

CT-50 抗菌

オープン価格

- タイマー（最長23時間59分59秒）
- カウントアップ
- クロック

大型液晶のクロックタイマー

勉強にも使えるカウントアップ機能付き

4種類の取り付け方で使用可能

- マグネット
- スタンド
- クリップ
- ストラップホール ※ストラップ紐は付属しません



サウンドON/OFF機能

モードボタン長押しで、電子音のON/OFF切り替えが可能です。
会議、講演会などでの使用時や、図書館での勉強など、電子音がなくなって欲しくない時に役立ちます。

抗菌仕様

抗菌剤を本体の材質に練り込むことで、菌の繁殖を防ぎます。

SIAA（抗菌製品技術協議会）基準に適合済。

いつもキレイで清潔に使いたい。そんなあなたにもぴったりの商品です。




仕様表

| | 品番 | カラー | JANコード | 商品コード | 桁数 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|-----|---------------------|-------|
| ビジネス電卓 | KS-1250TUV-BK | ピュアブラック | 4549292228793 | 6510C001 | 12桁 | W109 × D178 × T16.3 | 178 |
| | KS-1250TUV-RD | バーニングレッド | 4549292228809 | 6510C002 | | | |
| | KS-1250TUV-BR | ナチュラルブラウン | 4549292228816 | 6510C003 | | | |
| | KS-12T-BK | ブラック | 4549292069006 | 1481C001 | 12桁 | W72 × D120 × T9.5 | 54 |
| | KS-12T-SL | シルバー | 4549292069020 | 1481C002 | | | |
| | KS-12T-RD | レッド | 4549292069044 | 1481C003 | | | |
| | LS-12TU II-N | - | 4549292207767 | 9911A014 | 12桁 | W74 × D121 × T8 | 56 |
| ギフト推奨 シンプル シリーズ | SI-1200T | - | 4549292050660 | 0934C001 | 12桁 | W105 × D162 × T11.8 | 150 |
| | SI-120T | | 4549292050677 | 0935C001 | | W99 × D140 × T12.3 | 97.7 |
| | SI-12T | | 4549292050653 | 0933C001 | | W72 × D120 × T9.5 | 52.7 |
| タイマー | CT-50-WH | ホワイト | 4549292163629 | 4446C001 | - | W61 × D76 × T28.5 | 66 |
| | CT-50-PK | ピンク | 4549292163636 | 4446C002 | | | |
| | CT-50-NV | ネイビー | 4549292163643 | 4446C003 | | | |

経理・事務作業や資産運用のシミュレーションに使いやすい。

関数



F-789SG

オープン価格

仮数
10桁



グリーン購入法
適合商品

教科書
ビュー

445関数・機能 79科学定数
19メモリー

- n進数計算
- 分数計算
- 複素数計算
- ベクトル計算
- 2変数統計計算
- 論理演算
- 微分・積分計算

充実機能と実用的モデル



F-715SG

オープン価格

仮数
10桁



グリーン購入法
適合商品

189関数・機能 17メモリー

- 分数計算
- 2変数統計計算

基本機能をおさえたエントリーモデル
グリーン購入法適合商品



F-715SA

オープン価格

仮数
10桁

抗菌



SIAA
ISO22196
for KOHKIN

189関数・機能 17メモリー

- 分数計算
- 2変数統計計算

基本機能をおさえたエントリーモデル
抗菌タイプ



F-605G

オープン価格

仮数
10桁

154関数・機能 7メモリー

- n進数計算
- 分数計算
- 複素数計算

コンパクトなシンプルモデル

金融

FN-600

12桁

2折

オープン価格

- 早打ち
- 状態表示
- ゴム加工キー
- 折りたたみ
- 大型表示
- 税計算
- カレンダー(表示のみ)



借りる計算、
貯める計算に便利
日付計算機能付き
金融電卓

貯める計算

各種預金での受取額や運用時の損益などを計算
します。受取額から源泉分離課税を引いた額を
確認できます。また、定期預金、外貨預金計算
に対応しています。

例)元金2,500万円を、利率2.5%で2年預
けた場合、満期時の受取額はいくらで
すか。※源泉分離課税後の金額

定期
税引 元利合計額= 26,024,328.4005

- その他便利な計算/機能
日数計算機能付きカレンダー機能/通貨換算
/金利計算

対象機種 F-789SG

「教科書ビュー」で見やすい!使いやすい!

表示形式の選択機能

数式・記号の入力も
表示も教科書通りにできます

教科書
ビューモード $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}$

従来の二行表示との切り替えができます

二行
表示モード $\sin(\pi/4) + \sqrt{(2)/2}$
1.414213562

テーブル計算機能

難しい統計計算もテーブル形式でデータ
を入力・編集できるので一目でわかり易い

FREQ
MATH: 4x4

テーブル計算モードに設定し、上記のよ
うな関数式にXの開始・終了・ステップ値
を入力すると、数値テーブルが表示さ
れます

F⇔D変換機能

Fは"Fraction/分数"をDは"Decimal/小数"を指します

$\sqrt{8} + \frac{4}{5}$
 $\frac{4+10\sqrt{2}}{5}$
 $\sqrt{8} + \frac{4}{5}$
3.628427125

F⇔Dキーで計算結果の表示を無理数
から数値(小数)にワンタッチで変換が
可能なので、分野や用途に応じて使い
分ける事ができます

複雑で高度な機能も Appsキーで 簡単に呼び出し!

(Appsとは、"Application"を意味します)
それぞれの関数モード画面から機能を一覧表示させること
ができる新機能です。Appsキーをワンタッチすることで関
数機能の種類をリストアップして、使いたい機能を簡単に選
択することができます。

※AppsキーはF-789SGのみに付く機能です。

便利なマルチプレイ機能

一度実行した式を呼び出し、式の確認ができます。数値を置き
換えてシミュレーション計算も可能です。

仕様表

| | 品番 | JANコード | 商品コード | 桁数 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|----|---------|---------------|----------|-----|--|-------|
| 関数 | F-789SG | 4960999918150 | 6952B001 | 10桁 | W80 × D168 × T13 | 88 |
| | F-715SA | 4960999918297 | 6972B001 | | W80 × D165 × T14 | 89 |
| | F-715SG | 4960999916798 | 5730B013 | | W66.5 × D120 × T8 | 50 |
| | F-605G | 4549292069051 | 0891C003 | | | |
| 金融 | FN-600 | 4960999486062 | 2277B001 | 12桁 | W105 × D77.6(閉じた状態) × T13.8 W105 × D150(開いた状態) × T9.6 | 89 |

プリンターを内蔵し、利便性に優れた業務用モデル。



加算式プリンタータイプ

MP1215-D VII 14桁

オープン価格

印字カラー **赤** **黒**

● 早打ち ● 傾斜角

金融機関向け
本格業務用加算機



加算式プリンタータイプ

P23-DHV-3 12桁

オープン価格

印字カラー **赤** **青**

● 早打ち ● 商売計算 ● 傾斜角
● 税計算 ● 2メモリ ● カレンダー

ダブルチェック機能を搭載・
2色印字モデル



算式プリンタータイプ

P1-DHV-3 12桁

オープン価格

印字カラー **青**

● 早打ち ● 商売計算 ● 時間計算
● ゴム加工キー ● 傾斜角 ● 税計算

オフィスで家庭で便利な
プリントできる計算機

オプション・消耗品

| | 商品コード | 品名 | 希望小売価格 (税込) | 該当機種 |
|-----------|----------------|--------------------|----------------|---|
| オプション・消耗品 | 5166B001 | インクローラー CP-13 II | 1,050円 | P15-D・P22-D II・P32-D II・P23-DH・P23-DH II・ P23-DH III・P23-DHV・P23-DHV-3 |
| | 5167B001 | インクローラー CP-16 II | 770円 | P40-D II・P1-DH・P1-DH III・P1-DHV・P1-DHV-3 |
| | 4202A005 | インクリボン EP-102/M310 | 495円 | ME-100・MP1211-LTS・MP1211-LTSC-es・ MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・MP1215-DVI・ MP1215-DVII・MP1411-LTS・P1212-D・P1214-D・ P1214-DII・P1214-DIII・P1214-DIV・P1240-D・ P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・ P3211-D・P3220-DL・P4420-D・SP1260-D・ TM-600A・TM-600B |
| | ロールペーパー(5巻セット) | MP-57 | 1,100円 | TM・MEを除く全機種 |
| | アダプター | AD-38II | 1,650円 | P23-DHV・P23-DHV-3・P1-DHV・P1-DHV-3 |

インクローラー・インクリボンのSDSシートは下記にてご提供しております。

<https://canon.jp/corporate/csr/environment/customer/products/msds/calc>

仕様表

| | 品番 | JANコード | 商品コード | 桁数 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|--------------|--------------|---------------|----------|-----|-------------------|-------|
| プリンター 業務用 | MP1215-D VII | 4549292073317 | 1576C001 | 14桁 | W215 × D281 × T85 | 2,100 |
| | P23-DHV-3 | 4549292099065 | 2279C005 | 12桁 | W163 × D230 × T56 | 472 |
| | P1-DHV-3 | 4549292095913 | 2203C004 | | W99 × D196 × T40 | 304 |

機能を厳選。より快適な操作性を実現。



卓上
HF-1000T 10桁
 オープン価格

- 電池交換しやすい単4電池を採用
- 早打ち ● 状態表示
- 特大表示 ● 税計算 ● 傾斜角

画面にガイダンスを表示。
 わかりやすい卓上タイプ



ミニ卓上
LF-80 8桁
 オープン価格

- 電池交換しやすい単4電池を採用
- 早打ち ● 状態表示
- 大型表示 ● 傾斜角


コンパクトで使いやすい。
 大画面液晶を備えた電卓

おもな特長

対象機種 HF-1000T

税率設定時、画面にガイダンスを表示

大きな液晶画面の上部に税率設定の操作方法を表示。
 親切機能で迷うことなく税計算ができます。



ガイダンス表示で
 わかりやすい

電池交換も簡単

ソーラーバッテリー+単4電池を使用。
 電池交換も容易に行えます。



使いやすいシンプル設計

複雑な計算機能キーを省いて、キーを
 少なく大きくすることにより、一層の使
 いやすさを実現。



大型ディスプレイ採用

文字が大きく見やすい大画面ディスプレイを採用。
 計算状態がわかりやすく表示され、計算ミスを防ぎます。

早打ち機能

先に押したキーから指が離れる前に、次のキーを押しても入力を受け付け
 る機能です。

仕様表

| | 品番 | JANコード | 商品コード | 桁数 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|---------------|----------|---------------|----------|------|---------------------|-------|
| ギフト推奨 シリーズ | HF-1000T | 4549292046977 | 0899C001 | 10 桁 | W135 × D184 × T30.9 | 196 |
| | LF-80 | 4549292046984 | 0900C001 | 8 桁 | W108 × D150 × T30.7 | 131 |

カンタン操作、シンプル機能お手ごろ価格のシリーズ。



IDP-700G 国語 英語
 希望小売価格 ¥9,350(税込)

おもな特長

- 国語&英語 6コンテンツ
- 読めない漢字を調べるのに便利な部品検索
- 電卓機能つき

表示：2.4型 横57×縦20mm
 外形寸法：幅119×奥行83.7×高さ14mm（最厚部閉時）
 質量（電池含む）：約84g
 使用電池：CR2032×1
 電池寿命：1,100時間（連続表示の場合）

収録コンテンツ

| | | |
|------|---------|----------|
| 学研監修 | 国語辞典* | 約45,000語 |
| 学研監修 | 漢字字典* | 約65,000語 |
| 学研監修 | 四字熟語字典* | 2,658語 |
| 学研監修 | 英和辞典* | 約64,000語 |
| 学研監修 | 和英辞典* | 約41,000語 |
| 学研監修 | 英会話辞典* | 1,460項目 |

*電子版のコンテンツであり、
書籍として刊行されておりません。

※日本語・英語版簡単操作ガイド
 (Quick Reference)付属

仕様表

| | 品番 | JANコード | 商品コード | 配列 | サイズ(ミリ) | 重量(g) |
|------|----------|---------------|----------|--------|--------------------|-------|
| 電子辞書 | IDP-700G | 4960999656335 | 4095B001 | 50音順キー | W119 × D83.7 × T14 | 84 |

オンラインでも、オフラインでもプレゼンテーションをサポート! 多彩なシーンに対応。



プレゼンター

PR1-HY 抗菌

オープン価格

●グリーンレーザー

- スライド送り
- USBレシーバ接続
- Bluetooth接続
- 単4電池×2
- 純正ケース付

カーソル表示&
グリーンレーザー搭載の
次世代2Wayプレゼンター



プレゼンター

PR7-HY 抗菌

オープン価格

●レッドレーザー

- スライド送り
- USBレシーバ接続
- Bluetooth接続
- 単4電池×2
- 純正ケース付

オンライン会議でも
使えるカーソル表示&
レッドレーザー搭載モデル

プレゼンターモード



液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。
投影元のパソコンから離れていてもスライド操作が手元でおこなえます。

※ドライバーのインストールが必要です

おもな特長

対象機種 PR1-HY/PR7-HY

プレゼンターモード・レーザーモードの2way仕様



プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモード。




いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモード。

対象機種 PR1-HY/PR7-HY

カーソルの形や大きさ、色を自由に変更できます

プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングに変更することができます。



細かい資料から一部を見せたり、強調したいときに便利です。

ページクリッカー

PR5000-C 抗菌

オープン価格

- スライド送り
- USBレシーバ接続
- Bluetooth接続
- アルカリ電池LR44

シンプルな機能で 手軽に扱えるリングタイプ

- スライドショー開始
- ページ送り
- ページ戻し
- ブラックスクリーン

おもな特長

対象機種 PR5000-C

指にはめて使用するリングデザイン



両手が自由に使えるから、スマートなプレゼンを実現。



タブレット端末等での読書もリラックスしたスタイルで。

キヤノンのポインター



レーザーポインター

PR80-GC 抗菌

オープン価格

- グリーンレーザー
- スライド送り
- USBレシーバ接続
- 単4電池

ペンタイプでポケットに
収まるグリーンレーザーの
スリムモデル



レーザーポインター

PR500-RC 抗菌

オープン価格

- レッドレーザー
- スライド送り
- USBレシーバ接続
- 単4電池×2
- 純正ケース付

コンパクト・シンプルで
使いやすいレッドレーザーの
エントリーモデル

レーザーモード



指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。
ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。
パソコンにUSBレシーバを接続すればPowerPointやKeynoteの
スライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。



- グリーンレーザーモデル
- PR1-HY
- PR80-GC



- レッドレーザーモデル
- PR7-HY
- PR500-RC

おもな特長

話し手に注目させる演出に効果的
「ブラックスクリーン機能」




スライドの途中でブラックスクリーン(画面暗転)に切替可能。
話し手への注目を集め、聞き手を集中させる演出に効果的です。

※PR1-HY、PR7-HYはアプリで設定

タイマーを使って賢く時間管理。
時間の経過を知らせてくれる
バイブレーション機能も搭載しています。

対象機種 PR1-HY/PR7-HY

■ アプリケーション上で設定します。



※PR1-HY、PR7-HYはソフトウェアのインストールが必要です

共有使用時も
快適に使える「抗菌仕様」

会議や講演会など、複数の人と共有して
使用するときにも快適に使える抗菌仕様
です。



仕様表

| | 品番 | レーザー光 | JANコード | 商品コード | サイズ(ミリ) | 重量(g) ※電池・USBレシーバ含む |
|--------|----------|--------|---------------|----------|---------------------|------------------------|
| プレゼンター | PR1-HY | ● グリーン | 4549292132274 | 3437C001 | W32 × D125 × H25 | 63 |
| | PR7-HY | ● レッド | 4549292180985 | 4894C001 | W32 × D125 × H25 | 63 |
| ラベラー | PR5000-C | - | 4549292190465 | 5353C001 | W34 × D32.5 × H42.5 | 18 |
| ポインター | PR80-GC | ● グリーン | 4549292114768 | 2926C001 | W22 × D135 × H23 | 39.5 |
| | PR500-RC | ● レッド | 4549292080643 | 1766C001 | W29 × D115 × H24 | 53 |

企業名やロゴマークなど、名入れをすることで、
高い販促効果が期待できます。各種記念品などにもおすすめです。

(名入れ・包装は有料サービスです)



名入れスペース (一例)

* 製品それぞれの名入れできるスペースは異なります。画像の名入れ可能範囲は目安です。

名入れおすすめモデル

SIシリーズ


一番目立つ上部にロゴや文字を印刷できる
名入れ向け電卓です。

名入れ可能範囲
13×100mm*



SI-1200T
(卓上型)

名入れ可能範囲
12×95mm*



SI-120T
(ミニ卓上型)

名入れ可能範囲
10×32mm*



SI-12T
(手帳型)

電子辞書

ケースにも名入れが
できます。

名入れ可能範囲
20×95mm*



IDP-700G

● 商品詳細は、P15をご覧ください。

レーザーポインター



名入れ可能範囲
15×13mm*

15mm

13mm

PR500-RC

● 商品詳細は、P17をご覧ください。

創立二十周年記念 ○○株式会社

大きな名入れスペース

● 商品詳細は、P11をご覧ください。

文字色

色のご要望も承ります。

色見本 (DIC、PANTONE) より番号をご指定いただけます。*

*本サービスはシルク印刷を採用しております。

*2色以上の印刷も対応いたします。

*下地の色、平滑性などにより、厳密な色の再現は、できかねる場合がございます。予めご了承ください。

例) 色パターン



書体

明朝体、ゴシック体、楷書体などから選択いただけます。

| 書体 | サンプル | | |
|-------|-------|-----|------|
| 明朝体 | あいうえお | ABC | 株式会社 |
| ゴシック体 | あいうえお | ABC | 株式会社 |
| 楷書体 | あいうえお | ABC | 株式会社 |
| ポップ体 | あいうえお | ABC | 株式会社 |

名入れサービス ご注文の流れ

STEP 1

製品を
選ぶ

製品によって名入れできる
スペースは異なります。

STEP 2

文字や
ロゴマーク
を選ぶ

印刷する文字を決め、書体、
文字色をお選びください。ロ
ゴマークの場合、イラスト
レーター形式でのデータの
ご用意をお願いいたします。

STEP 3

包装を
選ぶ

白箱、包装紙、のし紙をお選
びいただけます。

STEP 4

数量を
決める

数量により、名入れ価格は
異なります。

STEP 5

ご注文

ご注文内容、配送先を販売
店までご連絡ください。お見
積りをいたします。

※詳しくはお近くの販売店にご相談ください。

料金表

価格はすべて「税込」表記です。

こちらに記載の価格は目安です。詳しくはお近くのご販売店様にご相談ください。

I 名入れ料金

| 数量 | 1色 | | 2色 | | 3色 | |
|--------|----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 名入れ(印刷代) | 版代 | 名入れ(印刷代) | 版代 | 名入れ(印刷代) | 版代 |
| ~50個 | ¥7,700/式 | ¥7,700 | ¥14,300/式 | ¥15,400 | ¥20,900/式 | ¥23,100 |
| ~100個 | ¥121/個 | | ¥220/個 | | ¥319/個 | |
| ~300個 | ¥110/個 | | ¥198/個 | | ¥286/個 | |
| ~500個 | ¥99/個 | | ¥176/個 | | ¥253/個 | |
| 501個以上 | ¥88/個 | | ¥154/個 | | ¥220/個 | |

I 版下料金

| | |
|-------|---------|
| 版下校正代 | ¥3,300~ |
|-------|---------|

版下データのご用意がない場合は、当社でデータを作成します。ご希望のイメージや入れたいロゴマーク、フォントなどお気軽にご相談ください。

I 白箱入れ・その他各種作業料金

| ①箱入れ作業代(白箱代含む)* | ②パッケージ戻し* |
|-----------------|-----------|
| ¥44/個 | ¥44/個 |

※①②どちらかの料金が発生します。①名入れ実施後、OPP袋に入れた商品を箱入れする場合。②箱入れをせず元のパッケージに戻す場合。

I 包装料金

| |
|---------------|
| 包装作業代(包装紙代含む) |
| ¥55/個 |

I のし紙名入れ印刷代

| | |
|------------|--------|
| のし紙(印刷代含む) | ¥17/枚 |
| のし掛け代 | ¥22/個 |
| のし紙版下校正代 | ¥1,650 |

包装イメージ

※お客様がご用意した包装紙でも対応可能です。



白箱 + のし掛け



キヤノン包装紙



包装紙 + のし掛け

標準納期

全て正式注文からご販売店様納品までの納期となります。

| 数量 | 版下確認 | | 名入れ作業/包装 | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 1色 | | 2色 | | 3色 | |
| | 名入れ 1カ所 | 名入れ 2カ所 | 名入れ 1カ所 | 名入れ 2カ所 | 名入れ 1カ所 | 名入れ 2カ所 | 名入れ 1カ所 | 名入れ 2カ所 |
| ~500個 | 約1週間 | | 約1週間 | 約10日間 | 約10日間 | 約2週間 | 約2週間 | 約3週間 |
| ~1,000個 | | | 約2週間 | 約3週間 | 約3週間 | 約4週間 | 約4週間 | 約5週間 |
| ~3,000個 | | | 約3週間 | 約4週間 | 約4週間 | 約5週間 | 約5週間 | 約6週間 |
| ~5,000個 | | | 約4週間 | 約5週間 | 約5週間 | 約6週間 | 約6週間 | 約7週間 |
| ~10,000個 | | | | | | | | |
| 10,001個以上 | | | | | | | | |

※上記はあくまで目安です。版下確認にかかる時間や、在庫状況やオーダー状況により納期に変動がある場合がございます。

指定場所送料 特定の配送場所へ直送する場合は送料が別途かかります。

※発送~到着まで、北海道・九州・沖縄は中2日、本州は中1日かかります。ただし輸送の状況などによってはこの限りではありません。

使いやすさを追求した便利な各種特長。

■ 2つの「税率登録」キー

2つの税率を同時設定でき、ワンタッチで8%⇄10%の計算ができ便利です。

税率登録

■ 千万単位機能

千単位、万単位といった大きな単位を一発入力し、漢字で単位を表示する機能です。

千万単位

■ 抗菌仕様

菌の増殖を抑えるため、医療機関や飲食店などにオススメです。



■ 抗ウイルス仕様

ウイルスの数を減少させるので、公共の場などの不特定多数の人が集まる環境にオススメです。



■ 商売計算機能

売価、原価、粗利率のうちいずれかが不明な場合、残り2つの数値を入力することで、不明な数値が割り出せます。

商売計算

■ 大型ディスプレイ

文字が大きく見やすい大きな画面を採用。計算状態がわかりやすく表示され、ミスを防ぎます。

大型表示

■ 便利なキー

メモリーキー、ルートキー、シフトキー、四捨五入切り替えキーなど、便利なキーを備えています。



■ 液晶の角度 (チルト/傾斜)

ディスプレイの角度を任意に調整できるチルト式モデルもご用意しています。



■ 時間計算機能

時、分、秒の時間の単位を通常の数値に換算せずに四則計算ができます。



■ 環境配慮


バイオマスプラスチックや再生マテリアルを採用。エコマーク取得、グリーン購入法に適合したモデルもご用意しています。



機能、見た目、サイズを考慮し、最適な一台を。

1. サイズで選ぶ

デスクワークが中心なら打ちやすく安定感のある卓上タイプ、デスクでも持ち運びでも利用したい場合はミニ卓上タイプ、外出先で使うことが多い方は手帳タイプがオススメです。



2. 表示桁数で選ぶ

日常的な計算なら最大単位「1000万」の8桁でも充分ですが、ビジネスで利用する場合は最大単位「10億」の10桁や最大単位「1000億」の12桁がオススメです。桁数が多い電卓を選ぶ場合は、大きな液晶サイズの方が見やすくて良いでしょう。



3. 機能で選ぶ

経理なら商売計算機能、総務なら時間計算機能など、業種に合わせて便利な機能を搭載した電卓を選ぶことで、作業効率の向上が期待できます。



多くの方が使う場所では抗菌・抗ウイルスモデルをオススメ！

4. デザインで選ぶ

さまざまなカラーリングから好みに合わせて選択が可能。またモデルによってキー配列が異なるため、ブラインドで電卓を操作される方は、自分が打ちやすい配列を選びましょう。

< キー配列の違い >



電卓によってキー配列は異なります

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン 計算機
ホームページ

canon.jp/cal

キヤノン 電子辞書
ホームページ

canon.jp/wordtank

キヤノンポインター
ホームページ

canon.jp/laserpointer



キヤノンお客様相談センター

※おかけ間違いのないようご注意ください。

0570-04-0025

受付時間 (平日・土) 9:00~17:00 (12/31~1/3は休ませていただきます。)

※上記番号をご利用いただけない方は03-6634-4273をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER



安全にお使い
いただくために

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

2024年2月現在